



Meditech Europe

Inhoud:

- zwarte walnoot, 1 fles tinctuur 120 ml
- Absint Alsem, 1 pot capsules 300 mg
- Kruidnagel, 1 pot capsules 500 mg
- Arginine, 1 pot capsules 500 mg
- Ornithine, 1 pot capsules 500 mg

Zwarte Walnoot Tinctuur

Neem de aanbevolen hoeveelheid in een half glas water. Dit drinkt u langzaam in kleine slokken, op nuchtere maag. Voor de smaak kunt u suiker of kruiden toevoegen. Tevens kunt u de tinctuur door vruchtenpuree roeren. Drink het mengsel binnen 15 minuten op.

De maximale dosering:

personen > 70kg 2,5 theelepels

personen > 90kg 3 theelepels

De maximale dosering Zwarte Walnoot Tinctuur werkt door het gehele lichaam, inclusief darminhoud, een gebied moeilijk bereikbaar voor kleinere hoeveelheden of Zapper. De alcohol in de tinctuur kan enige duizeligheid veroorzaken. Ga dan zitten tot deze verdwenen is. U kunt de tinctuur in lauwwarm water oplossen zodat een deel van de alcohol verdampft. Echter gebruik geen heet of kokend water want hierdoor vermindert de werking van de werkzame stoffen in de tinctuur. Om de alcohol te compenseren kunt u Niacinamide (optioneel) gebruiken. Of het is mogelijk de

Zwarte Walnoot Tinctuur te vervangen door Zwarte Walnoot capsules (2 theelepels tinctuur = 2 capsules).

Na het gebruik van de Zwarte Walnoot Tinctuur kan lichte

misselijkheid ontstaan. Een korte wandeling aan de frisse lucht kan uitkomst bieden.

Gedurende 1 jaar neemt u wekelijks 2 theelepels Zwarte Walnoot Tinctuur extra sterk, voor het onderhoudsprogramma. Het is aan te bevelen dat familieleden en vrienden tweewekelijks 2 theelepels Zwarte Walnoot Tinctuur gebruiken.

Absint Alsem (Wormwood)

Bij zwangerschap, tijdens het gebruik van borstvoeding, bij kleine kinderen moet geen Absint Alsem (Wormwood) worden gebruikt. Neem deze volgens de dosering in het bijgevoegde schema. De capsules worden in 1 keer ingenomen (u kunt ze ook achter elkaar innemen). Nadat de Parasietenkuur is afgelopen neemt u eenmaal per week 7 capsules, zoals in het Parasieten Onderhoudsprogramma is beschreven. Probeer de kuur niet voor de zesde dag te onderbreken. Daarna kunt u het gebruik matigen indien gewenst.

Kruidnagel (Cloves)

Kruidnagelpoeder uit de supermarkt werkt niet! De werkzame stoffen zijn al lang vervlogen. Vermaal de kruidnagel zelf of koop de kruidnagel capsules. De kruidnagel capsules gebruikt u volgens het bijgesloten schema.

Bij zwangerschap, tijdens het gebruik van borstvoeding, bij kleine kinderen moet geen Absint Alsem (Wormwood) worden gebruikt.



Parasietenkuur

Ornithine

Neem 2 capsules Ornithine op de eerste avond voor het slapen gaan. Neem 4 capsules Ornithine op de tweede avond en 6 capsules Ornithine op de derde avond voor het slapen gaan. De daarop volgende dagen neemt u 4 tot 6 capsules Ornithine voor het slapen gaan totdat u de gehele nacht door slaapt. Daarna kunt het Ornithine gebruik afbouwen, indien u ook met een lagere dosering Ornithine een goede nachtrust blijft behouden. Ornithine is natuurlijk en niet verslavend.

Arginine

Arginine absorbeert ammoniak, maar heeft tevens een stimulerende werking, dit in tegenstelling tot Ornithine.

Indien u 's nachts Ornithine gebruikt kan u dit de volgende dag veel energie geven zodat u geen Arginine nodig heeft. Maar als u stopt met koffie en thee drinken, hetgeen aan te bevelen is, en daardoor door cafe ne gebrek aan het einde van de dag vermoeid raakt, dan is het raadzaam om driemaal daags voor de maaltijd, Arginine te nemen. Zodra u merkt dat u licht prikkelbaar bent dan kunt u de dosering Arginine verminderen. Zo ver bekend bestaan er geen bijwerkingen tussen Ornithine en Arginine enerzijds en reguliere medicamenten anderzijds. Er is geen reden het gebruik van medicamenten die werden voorgeschreven door een arts of natuurgeneeskundige te stoppen tenzij deze medicamenten oplosmiddelen of andere giftstoffen bevatten.

Onderhoudsprogramma Parasietenkuur

Zodra het einde van de Parasietenkuur in het bijgesloten schema is bereikt start u automatisch met het onderhoudsprogramma. Kies een dag in de week waarop u Zwarte Walnoot Tinctuur, Absint Alsem en Kruidnagel capsules wilt innemen. Hierdoor heeft u een vast moment in de week waarop u het onderhoudsprogramma uitvoert, waardoor het voor u ook gemakkelijker is het onderhoudsprogramma uit te voeren.

Dag	walnoot druppels arginine	wormwood / alsem	kruidnagel ornithine
1	2 theelepels	1,1,1.	1 capsule
2	2 theelepels	1,1,1.	1 capsule
3	2 theelepels	1,1,1.	2 capsules
4	2 theelepels	1,1,1.	2 capsules
5	2 theelepels	1,1,1.	3 capsules
6	2 theelepels	1,1,1.	3 capsules
7	xx	1,1,1.	4 capsules
8	xx	1,1,1.	4 capsules
9	xx	1,1,1.	5 capsules
10	xx	1,1,1.	5 capsules
11	xx		6 capsules
12	xx		6 capsules
13	1 keer p.w. 2 theelepels		7 capsules
14	xx		7 capsules
15	xx		7 capsules
16	xx		7 capsules
17	xx		vanaf nu
18	xx		1 keer p.w. 7 capsules
19	xx		xx
20	1 keer p.w. 2 theelepels		3 capsules
21	xx		etc.
22	xx		
23	xx		
24	etc.		
		7 capsules	





Meditech Europe

Inhalt

- Schwarze Walnuss, 1 Flasche Tinktur 120 ml
- Absinth Wermut, 1 Tüte Kapseln 300 mg
- Gewürznelken, 1 Pott Kapseln 500 mg
- Arginin, 1 Beutel mit Kapseln 500 mg
- Ornithin, 1 Beutel mit Kapseln 500 mg

Schwarzwalnuss-Tinktur

Nehmen Sie die empfohlene Menge in einem halben Glas Wasser ein. Trinken Sie dies langsam in kleinen Schlucken auf nüchternen Magen. Für den Geschmack können Sie Zucker oder Kräuter hinzufügen. Sie können die Tinktur auch in Fruchtpüree einrühren. Trinken Sie die Mischung innerhalb von 15 Minuten.

Die Höchstdosis:

Personen > 70kg 2,5 Teelöffel

Personen > 90kg 3 Teelöffel

Die maximale Dosierung der Schwarzwalnusstinktur wirkt im gesamten Körper, einschließlich des Darminhalts, einem Bereich, der für kleinere Mengen oder Zapper schwer zu erreichen ist. Der Alkohol in der Tinktur kann zu Schwindelgefühlen führen. Bitte setzen Sie sich, bis das verschwunden ist. Sie können die Tinktur in lauwarmem Wasser auflösen, so dass ein Teil des Alkohols verdunstet. Verwenden Sie jedoch kein heißes oder kochendes Wasser, da dies die Wirkung der Wirkstoffe in der Tinktur verringert. Um den Alkohol auszugleichen, können Sie Niacinamid verwenden (optional). Oder es ist möglich, die

Tinktur aus Schwarzwalnuss kann durch Schwarzwalnuss ersetzt werden

Kapseln (2 Teelöffel Tinktur = 2 Kapseln).

Nach der Einnahme der Schwarzwalnusstinktur kann leichte Übelkeit auftreten.

Nach der Einnahme der Schwarzwalnusstinktur kann Übelkeit auftreten. Ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft kann helfen.

Während 1 Jahr nehmen Sie 2 Teelöffel Schwarzwalnusstinktur extra stark wöchentlich, für das Erhaltungsprogramm. Es wird empfohlen, dass Familienmitglieder und Freunde 2 Teelöffel Teelöffel Schwarzwalnusstinktur alle zwei Wochen.

Absinth Wermut

Absinth Wermut sollte nicht während der Schwangerschaft, in der Stillzeit oder bei Kleinkindern angewendet werden. Nehmen Sie es entsprechend der Dosierung in der beigelegten Tabelle ein. Die Kapseln werden in einem Zug eingenommen (Sie können sie auch nacheinander einnehmen). Nach Beendigung der Parasitenkur nehmen Sie einmal wöchentlich 7 Kapseln ein, wie im Parasitenkurprogramm beschrieben. Versuchen Sie, den Kurs nicht vor dem sechsten Tag zu unterbrechen. Danach können Sie die Verwendung von falls erforderlich.

Nelken (Gewürznelken)

Nelkenpulver aus dem Supermarkt funktioniert nicht! Die Wirkstoffe haben sich längst verflüchtigt. Mahlen Sie die Nelken selbst oder kaufen Sie Nelkenkapseln. Verwenden Sie die Nelkenkapseln nach dem beiliegenden Schema.

Absinth Wermut sollte nicht während der Schwangerschaft, in der Stillzeit oder bei kleinen Kindern verwendet werden.

Ornithin

Nehmen Sie 2 Kapseln Ornithin am ersten Abend vor dem Schlafengehen ein. Nehmen Sie 4 Kapseln Ornithin am zweiten Abend und 6 Kapseln Ornithin am dritten Abend vor dem Schlafengehen ein. An den folgenden Tagen nehmen Sie 4 bis 6 Kapseln Ornithin vor dem Schlafengehen ein, bis Sie die Nacht durchschlafen. Danach können Sie die Einnahme von Ornithin reduzieren, wenn Sie mit einer geringeren Dosis Ornithin weiterhin einen guten Schlaf haben. Ornithin ist natürlich und macht nicht süchtig.

Arginin

Arginin absorbiert Ammoniak, hat aber auch eine stimulierende Wirkung, anregende Wirkung, im Gegensatz zu Ornithin.

Wenn Sie Ornithin in der Nacht einnehmen, kann es Ihnen am nächsten Tag viel Energie geben, so dass Sie kein Arginin benötigen. Wenn Sie jedoch auf Kaffee und Tee verzichten, was ratsam ist, und deshalb am Ende des Tages aufgrund von Koffeinmangel müde werden, ist es ratsam, Arginin dreimal täglich vor den Mahlzeiten einzunehmen. Sobald Sie bemerken, dass Sie leicht reizbar sind, können Sie die Dosierung von Arginin reduzieren. Soweit wir wissen, gibt es keine Nebenwirkungen zwischen Ornithin und Arginin auf der einen Seite und regulären Medikamenten auf der anderen Seite. Es gibt keinen Grund, die von einem Arzt oder Heilpraktiker verschriebenen Medikamente abzusetzen, es sei denn, diese Medikamente enthalten Lösungsmittel oder andere giftige Stoffe.

Wartungsprogramm Parasitenkur

Sobald das Ende der Parasitenkur im beiliegenden Zeitplan erreicht ist, starten Sie automatisch das Pflegeprogramm. Wählen Sie einen Tag in der Woche, an dem Sie Schwarzwalnusstinktur, Absinth, Wermut und Nelkenkapseln einnehmen wollen. So haben Sie einen festen Zeitpunkt in der Woche, an dem Sie das Wartungsprogramm durchführen, was Ihnen auch die Durchführung des Wartungsprogramms erleichtert.



Tag	Walnusstropfen	Arginin	Wermut / Alsem	Nelke	Ornithin
1	2 Teelöffel	1,1,1.	1 capsule	1,1,1.	2.
2	2 Teelöffel	1,1,1.	1 capsule	2,2,2.,	4 .
3	2 Teelöffel	1,1,1.	2 capsules	3,3,3,	4 oder 6
4	2 Teelöffel	1,1,1.	2 capsules	3,3,3,	4 oder 6
5	2 Teelöffel	1,1,1.	3 capsules	3,3,3,	4 oder 6
6	2 Teelöffel	1,1,1.	3 capsules	3,3,3,	
7	xx	1,1,1.	4 capsules	3,3,3,	
8	xx	1,1,1.	4 capsules	3,3,3,	
9	xx	1,1,1.	5 capsules	3,3,3.	
10	xx	1,1,1.	5 capsules	3,3,3.	
11	xx		6 capsules	3,3,3,	
12	xx		6 capsules	von jetzt	
13	1 mahl p.w. 2 Teelöffel		7 capsules	1 mahl p.w. 3 capsules	
14	xx		7 capsules	xx	
15	xx		7 capsules	xx	
16	xx		7 capsules	xx	
17	xx		von jetzt	xx	
18	xx		1 mahl p.w. 7 capsules	xx	
19	xx		xx	3 capsules	
20	1 mahl p.w. 2 Teelöffel		xx	etc.	
21	xx		xx		
22	xx		xx		
23	xx		xx		
24	etc.		7 capsules		



Meditech Europe

Parasite course

Contents

- Black walnut, 1 bottle tincture 120 ml
- Absinthe Wormwood, 1 pot of capsules 300 mg
- Cloves, 1 pot of capsules 500 mg
- Arginine, 1 pot of capsules 500 mg
- Ornithine, 1 pot of capsules 500 mg

Black Walnut Tincture

Take the recommended amount in half a glass of water. Drink this slowly in small sips, on an empty stomach. For the taste you can add sugar or herbs. You can also stir the tincture through fruit puree. Drink the mixture within 15 minutes.

The maximum dosage:

persons > 70kg 2,5 teaspoons

persons > 90kg 3 teaspoons

The maximum dosage of Black Walnut Tincture works through the whole body, including intestinal contents, an area difficult to reach for smaller quantities or Zapper. The alcohol in the tincture may cause some dizziness. Please sit down until this disappears. You can dissolve the tincture in luke-warm water so that some of the alcohol evaporates. But do not use hot or boiling water because this reduces the effect of the active substances in the tincture. To compensate the alcohol, you can use Niacinamide (optional). Or it is possible to replace the

Black Walnut Tincture with Black Walnut

capsules (2 teaspoons tincture = 2 capsules).

After using the Black Walnut Tincture slight nausea may occur.

nausea may occur after using the Black Walnut Tincture. A short walk in the fresh air may help.

During 1 year take 2 teaspoons Black Walnut Tincture extra strong weekly, for the maintenance program. It is recommended that family members and friends take 2 teaspoons of teaspoons of Black Walnut Tincture biweekly.

Absinthe Wormwood

Absinthe Wormwood should not be used during pregnancy, while breastfeeding or in small children. Take it according to the dosage in the attached schedule. The capsules are taken in one go (you can also take them one after the other). After the Parasite Cure is finished take 7 capsules once a week as described in the Parasite Maintenance Programme. Try not to interrupt the course before the sixth day. After that you can moderate the use if required.

Cloves (Cloves)

Clove powder from the supermarket does not work! The active ingredients have long since dissipated. Grind the cloves yourself or buy clove capsules. Use the clove capsules according to the enclosed schedule.

Absinthe Wormwood should not be used during pregnancy, while breastfeeding or with small children.



Ornithine

Take 2 capsules of Ornithine on the first evening before going to bed. Take 4 capsules of Ornithine on the second evening and 6 capsules of Ornithine on the third evening before going to bed. The following days, take 4 to 6 capsules of Ornithine before bed until you sleep through the night. After that you can reduce the use of Ornithine if you continue to get a good night's sleep with a lower dosage of Ornithine. Ornithine is natural and not addictive.

Arginine

Arginine absorbs ammonia, but also has a stimulating effect.
stimulating effect, in contrast to Ornithine.

If you use Ornithine at night, it can give you a lot of energy the next day so you do not need Arginine. However, if you stop drinking coffee and tea, which is advisable, and therefore become tired at the end of the day due to caffeine deficiency, then it is advisable to take Arginine three times a day before meals. As soon as you notice that you are slightly irritable, you can reduce the dosage of Arginine. As far as we know there are no side effects between Ornithine and Arginine on the one hand and regular medicines on the other. There is no reason to stop using medicines prescribed by a doctor or naturopath, unless these medicines contain solvents or other toxic substances.

Maintenance programme Parasite cure

Once the end of the Parasite Cure in the enclosed schedule is reached you will automatically start the maintenance programme. Choose a day in the week on which you want to take Black Walnut Tincture, Absinthe Wormwood and Clove capsules. This gives you a fixed moment in the week when you carry out the maintenance programme, which also makes it easier for you to carry out the maintenance programme.

Dag	walnoot druppels arginine	wormwood / alsem	kruidnagel ornithine
1	2 Teaspoon	1,1,1.	1 capsule
2	2 Teaspoon	1,1,1.	1 capsule
3	2 Teaspoon	1,1,1.	2 capsules
4	2 Teaspoon	1,1,1.	2 capsules
5	2 Teaspoon	1,1,1.	3 capsules
6	2 Teaspoon	1,1,1.	3 capsules
7	xx	1,1,1.	4 capsules
8	xx	1,1,1.	4 capsules
9	xx	1,1,1.	5 capsules
10	xx	1,1,1.	5 capsules
11	xx		6 capsules
12	xx		6 capsules
13	1 time p.w. 2 Teaspoon		7 capsules
14	xx		7 capsules
15	xx		7 capsules
16	xx		7 capsules
17	xx		from now
18	xx		1 time p.w. 7 capsules
19	xx		xx
20	1 time p.w. 2 Teaspoon		3 capsules
21	xx		etc.
22	xx		
23	xx		
24	etc.		
		7 capsules	

